

- La disumanità del computer sta nel fatto che una volta programmato e messo in funzione, si comporta in maniera *perfettamente onesta*.(Isaac Asimov)
- I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, imprecisi ed intelligenti. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile.(Albert Einstein)

INFORMATICA


- Varie definizioni:
 - “Scienza degli elaboratori elettronici”
(*Computer Science*)
 - “Scienza dell’informazione”
- Definizione proposta:
 - ***Scienza della rappresentazione e dell’elaborazione dell’informazione***

L'informatica comprende:

- Metodi per la **rappresentazione** delle informazioni
- Metodi per la **rappresentazione** delle soluzioni
- **Linguaggi di programmazione**
- **Architettura** dei calcolatori
- **Sistemi operativi**
- **Reti di calcolatori**
- Sistemi e applicazioni distribuite
- **Tecnologie Web**
- Algoritmi
-

ELABORATORE ELETTRONICO (“*COMPUTER*”)

Strumento per la rappresentazione e
l’elaborazione delle informazioni



L'ELABORATORE

Componenti principali

- Unità centrale
- Video (“monitor”)
- Tastiera e Mouse
- Lettore CD/DVD
- Dischi fissi (“hard disk”)
- Dischetti (“floppy”)/USB stick

Componenti accessori

- Stampante
- Modem/interfaccia di rete
- Scanner
- Tavolette grafiche


...



HARDWARE

Brevissima storia del calcolatore

Nell'VIII secolo a.C. fu inventato in Cina il primo pallottoliere.
Presso i Romani era diffuso l'abaco.




Brevissima storia del calcolatore

La *pascalina di Blaise Pascal (1642)* che meccanizzò addizioni e sottrazioni


La *macchina di Leibniz (1671)* che perfezionò il principio della pascalina, poiché eseguiva anche le moltiplicazioni

Funzionava con le ruote dentate e poteva eseguire solo le addizioni.

1642



La macchina analitica di Babbage (1792-1871)



Macchina analitica

- **Calcolatore programmabile.** Possibilità di fornire in ingresso alla macchina non solo i dati su cui operare, ma anche **la sequenza di** operazioni (*istruzioni*) da eseguire sui dati (programma).
- Strumento di calcolo “universale” le cui operazioni possono essere di volta in volta specificate assieme ai dati da elaborare
- un meccanismo di controllo a schede perforate, ripreso dal telaio tessile inventato dal francese Jacquard nel 1801.
- La realizzazione della **macchina analitica non fu mai** portata a termine sia per mancanza di fondi sia per la tecnologia meccanica inadeguata alla realizzazione di una macchina di tali dimensioni.

- **Telaio di Jacquard**
(1752-1834)

- prima applicazione pratica delle schede perforate. Le schede comandano la tessitura di disegni e trame sui tessuti.



“..... E’ risaputo infatti, che il telaio di Jacquard può tessere qualsiasi disegno che l’immaginazione umana è capace di concepire.

E’ pure noto che è pratica costante dei fabbricanti di rivolgersi ad artisti provetti per **disegnare i modelli** (*scelta e messa a punto dell’algoritmo*).

Questi modelli sono poi affidati ad un artigiano specializzato il quale , per mezzo di una certa macchina, **punziona una serie di schede** (*traduzione dell’algoritmo in programma*).

Dopo averle inserite nel telaio Jacquard, esso **tesserà il disegno** così come lo ha tratteggiato l’artista (*esecuzione del programma da parte della macchina*).”

La macchina analitica era composta da:

- **Store** (memoria) per immagazzinare i dati iniziali, i risultati intermedi ed i valori finali. Costituita da 200 colonne (25 ruote dentate).
- **Mill** (unità aritmetico logica) in grado di svolgere le quattro operazioni aritmetiche con procedimenti meccanici (1 addizione al secondo).
- Un nastro perforato contenente la sequenza delle operazioni richieste per il problema.

ENIAC

(Electronic Numerical Integrator And Computer)
Università di Pennsylvania (1946).

L'ENIAC, acronimo di *Electronic Numerical Integrator and Computer*.

- Primo calcolatore digitale a circuiti elettronici senza parti meccaniche 'General-Purpose'
- programmabile tramite cablaggio interno (fili ed interruttori).


Le sue dimensioni sono impressionanti:

lungo trenta metri, alto tre e largo uno, pesante 27 tonnellate, occupava una sala calcolo di 167 m² e richiedeva una potenza di 150 kW.

- Problemi di calcolo balistico per il lancio dei proiettili d'artiglieria (soluzione di un sistema di equazioni differenziali)

- 18.000 valvole termoioniche, collegate da 500.000 contatti saldati manualmente, 1.500 relè.


ENIAC



Alan Turing (1912-1954)

- E` stato un matematico, logico, crittanalista britannico
- Uno dei padri della informatica e uno dei più grandi matematici del Novecento.
- Egli introdusse la *macchina universale*, il test che portano il suo nome.
- Fu anche uno dei più brillanti decrittatori che operavano in Inghilterra, durante la seconda guerra mondiale per decifrare i messaggi tedeschi.
- Omosessuale, morì suicida a soli 41 anni in seguito a una persecuzione omofobica condotta nei suoi confronti.
- In suo onore l' Association for Computer Machinery (ACM) ha creato nel 1966 il Turing Award Turing, massima riconoscenza nel campo dell'informatica, dei sistemi intelligenti e dell'intelligenza artificiale.

- Macchina di Turing



- La macchina è dotata di un insieme di istruzioni che descrivono le operazioni che la macchina può eseguire in funzione dello stato in cui si trova

Macchina di Turing Universale

- in grado di emulare il funzionamento di una qualunque altra macchina di Turing creata per risolvere un particolare problema.
- **tesi di Church-Turing** : *se esiste un algoritmo in grado di svolgere un compito di manipolazione dei simboli, allora esiste una macchina di Turing in grado di svolgere lo stesso compito.*



John von Neumann (1903 - 1957):

Il punto qualificante del progetto architettonico che da lui prende il nome (1945) consiste nel funzionamento in base al programma registrato in memoria (*Stored Program Computer*).


Von Neumann e Turing

- Tra il 1937 ed il 1938 Turing trascorse un periodo di ricerca a Princeton.
- Incontrò e lavorò con Von Neumann che venne in quella occasione a conoscenza del lavoro di Turing sulla **macchina universale**.

- **Architettura di Von Neumann**

(1903- 1957)

- Programma e dati contenuti nella stessa memoria.
- Unità di calcolo separata dalla unità di memoria.
- Il calcolatore può modificare il proprio comportamento



EDVAC

- **1952**
- **EDVAC**- Electronic Discrete Variable Computer sviluppato da **John Von Neumann e H.H. Goldstine**
- Si tratta del primo progetto di **calcolatore elettronico a programma memorizzato**. In altre parole del vero e proprio calcolatore moderno. Derivato dall'**ENIAC**, esso ne perfeziona il concetto di programmabilità, in quanto i **programmi sono incorporati nella memoria della macchina**.

George Boole (1815-1864)

- 1854- “An investigation of the law of thought, on which are founded the mathematical theories of logic and probabilities”.
- Partendo dalla logica di Aristotele, riprendendo le idee di Leibniz introdusse **l'algebra booleana**.
- Nuovi operatori per rappresentare combinazioni di “vero” e “falso”.
- **1940 Claude Shannon** si laurea con una tesi basata sul lavoro di BOOLE, sostenendo che **l'algebra booleana** poteva essere applicata per studiare e progettare i circuiti a relè necessari tanto in informatica che in telefonia.

Generazioni di calcolatori

- La **prima generazione** di computer (ENIAC) fino circa al 1959 fa uso di tubi catodici, che avevano l'inconveniente di consumare molta energia, di scaldare molto e di essere piuttosto inaffidabili.
- La **seconda generazione**, tra il 1959 e il 1964, introduce i transistor; sono macchine più piccole, più affidabili e più economiche.
- La **terza generazione**, tra il 1965 e il 1970, introduce i circuiti integrati e miniaturizzati che contengono molti transistor.
- La **quarta generazione** fa uso dei circuiti LSI e VLSI. Anche la memoria è molto cambiata e usa la tecnologia dei semiconduttori. È questa l'epoca dei microcomputer.
- Infine la **quinta generazione** dal 1980 introduce nuovi concetti sia nell'hardware (computer RISC, computer paralleli) sia nel software (calcolo parallelo, reti neurali).

Legge di Moore

- Moore (uno dei fondatori di Intel), 1965
- Numero di transistor in un chip raddoppia ogni anno
- Dal 1970, piu' lento: raddoppia ogni 18 mesi
- Conseguenze:
 - Costo del chip invariato minor costo totale
 - Circuiti piu' vicini maggiore velocita'
 - Calcolatori piu' piccoli
 - Minori requisiti di raffreddamento e alimentazione

Generazioni di calcolatori

- Tubi a vuoto - 1946-1957
- Transistor - 1958-1964
- Integrazione su piccola scala – dal 1965 - Fino a 100 componenti su un chip
- Integrazione su media scala – fino al 1971 100-3,000 dispositivi su un chip
- Integrazione su larga scala- 1971-1977 3,000 - 100,000 dispositivi su un chip
- Integrazione su grandissima scala – dal 1978 fino a oggi 100,000 - 100,000,000 dispositivi su un chip
- Integrazione su ultra larga scala
- Piu' di 100,000,000 dispositivi su un chip

E il software?

Ada Byron: la prima
programmatrice (1815-
1852)

Ada Augusta Byron, figlia del poeta George Byron, collaborò con Babbage seguendo i progetti della Macchina Analitica e arricchendo con numerosi ed importanti contributi (idea di esecuzione sequenziale e loop) **il concetto di programmazione**



ADA

- 1833. Incontro con Charles Babbage.
- Primo programma di computer : algoritmo (per il calcolo dei numeri di Bernoulli) codificato per essere elaborato da una macchina (*macchina analitica di Babbage*).
- Parla di variabili, operazioni e stati e si esprime in linguaggio puramente simbolico.
- Strutture cicliche annidate (problemi ricorrenti).
- Uso di un linguaggio molto simile all'attuale assembler

Crisi del software

- Progetti oltre il budget
- Progetti oltre i limiti di tempo
- Software di scarsa qualità
- Software che spesso non rispettava i requisiti
- Progetti ingestibili e codice difficile da mantenere

“Se il settore dell’automobile si fosse sviluppato come l’industria informatica, oggi avremo veicoli che costano 25 dollari e fanno 500 Km con un litro”. (Bill Gates).

“Se le auto funzionassero come i software, si bloccherebbero due volte al giorno senza motivo e l’unica soluzione sarebbe reinstallare il motore”
(Dirigente General Motors)

Nuove metodologie e strumenti

- Programmazione strutturata (Böhm-Jacopini-1966)
- Tecniche di decomposizione (Dijkstra- 1968)
- Verifica formale delle proprietà dei programmi (Floyd, Hoare , fine anni 60)
- Modularizzazione e progettazione per il cambiamento (Parnas, anni 70)
- Programmazione orientata agli oggetti (anni 70)
- Nuovi linguaggi di programmazione:ADA, JAVA(90)
- Service oriented architecture(componenti software)
-

Italo Calvino

(Lezioni americane)

Leggerezza

- ...Poi, l'informatica. E' vero che il software non potrebbe esercitare i poteri della sua *leggerezza* se non mediante la pesantezza dell'hardware; ma è il software che comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo da elaborare programmi sempre più complessi.....